

WESA GRUP

Kapak görseli temsilidir

ÜRÜN VE TEKNİK DETAYLAR · 2026

KUTU HARF TEKNİK KATALOG

Işıklı ve ışıksız kutu harf modellerimiz; malzeme, aydınlatma, konstrüksiyon ve montaj bilgileriyle tek yerde.

wesareklam.com.tr

01 · BİZ KİMİZ

WESA REKLAM A.Ş.

Tabela ve reklam ürünlerini kendi atölyemizde üretiyor; projeyi ölçüden montaja kadar tek elden yürütüyoruz. Sektördeki tecrübemiz 2010'a dayanıyor, 2019'dan bu yana Wesa Reklam A.Ş. olarak çalışıyoruz.

LED ekran | Kutu harf | Dijital baskı | Bayrak | Hologram | Logo projektör | Fener tabela | Kompozit tabela

2010
Sektörde tecrübe

2019
Wesa Reklam A.Ş.

6 cm
Standart harf derinliği

12 cm
Minimum harf yüksekliği

02 · NASIL ÇALIŞIYORUZ

TEKLİF İÇİN 8 BİLGİ YETERLİ

01
Kompozit ölçüsü
Zeminin eni × boyu, ör. 300 × 150 cm.

02
Harf adedi
Yazıdaki toplam harf sayısı.

03
Toplam harf boyu
Harf yüksekliklerinin toplamı (cm).

04
Işıklı / ışıksız
Işıksızda LED ve adaptör yoktur.

05
Harf tipi
Fileli, alüminyum veya pleksi yan bantlı, lamplex.

06
Yazı türü
Düz yazı, tırnaklı veya el yazması.

07
Mekân
İç veya dış mekân; adaptörü belirler.

08
Montaj
Biz mi kuralım, siz mi kuracaksınız?

Bu bilgilerle teklifiniz **tek toplam fiyat + KDV** olarak hazırlanır. Montaj isteğe bağlıdır.

BÖLÜM 01

IŞIKLI KUTU HARFLER

Üç model; iç ve dış mekân için LED aydınlatmalı. Tüm modellerde standart 6 cm derinlik ve 8–10 mm dekota arka yüzey.

WK-01 · Paslanmaz fileli **WK-02 · Alüminyum yan bantlı** **WK-03 · Pleksi yan bantlı**



Temsili görsel

03 · IŞIKLI KUTU HARF

PASLANMAZ FİLELİ

WK-01

Ön yüzü paslanmaz file ile çevrili; kurumsal cephe ve mağaza girişlerinde en çok tercih edilen model.



Temsili görsel

6 cm	8–10 mm	12 cm
Derinlik	Dekota arka yüzey	Min. harf boyu

Bileşen	Özellik
Ön yüz	Opal veya renkli pleksi
Yan bant	Paslanmaz çelik
File	Paslanmaz çerçeve
Aydınlatma	Modül LED, önden

RENK SEÇENEKLERİ

Gümüş · Altın · Bronz · Siyah · Boyalı

04 · IŞIKLI KUTU HARF

ALÜMİNYUM YAN BANTLI

WK-02

Yan bant istenen RAL rengine boyanır; geniş ve uzun yazılarda hafif, ekonomik çözüm.



6 cm	8–10 mm	12 cm
Derinlik	Dekota arka yüzey	Min. harf boyu

Bileşen	Özellik
Ön yüz	Opal veya renkli pleksi
Yan bant	Alüminyum, RAL boyalı
Boya	Mat standart, parlak opsiyonel
Aydınlatma	Modül LED, önden

RENK SEÇENEKLERİ

Kırmızı · Mavi · Siyah · Beyaz · Antrasit

05 · IŞIKLI KUTU HARF

PLEKSİ YAN BANTLI

WK-03

Harfin bütün gövdesi ışık verir; uzaktan okunurluğu en yüksek model.



Temsili görsel

6 cm	8–10 mm	12 cm
Derinlik	Dekota arka yüzey	Min. harf boyu

Bileşen	Özellik
Ön yüz	Opal veya renkli pleksi
Yan bant	Pleksi, ışık geçirir
Etki	Tamamı ışıklı görünüm
Aydınlatma	Modül LED, ön + yan

RENK SEÇENEKLERİ

Opal · Kırmızı · Mavi · Sarı · Yeşil

KESİT GÖRÜNÜŞLERİ

WK-01
Paslanmaz fileli



Derinlik 6 cm

WK-02
Alüminyum yan bantlı



Derinlik 6 cm

WK-03
Pleksi yan bantlı



Derinlik 6 cm

Duvar / zemin · Dekota arka (8–10 mm) · Yan bant / file · Ön yüz · LED ve ışık

Ön yüz
Opal veya renkli pleksi; ışığı eşit dağıtır.

Yan bant
Paslanmaz, boyalı alüminyum veya pleksi.

Arka yüzey
8–10 mm dekota; LED modüller bu yüzeye yerleşir.

Montaj
Harf, mesafe parçalarıyla duvara veya kompozite sabitlenir.

IŞIKSIZ KUTU HARFLER



Paslanmaz

Gümüş, altın, bronz, siyah veya boyalı paslanmaz gövde.



Pleksi

Renkli pleksiden kesim; hafif ve ekonomik.



Lamplex 20 / 40 mm

Hafif ve dayanıklı; renkli, dolgun harf görünümü.

Işıksız modellerde LED ve adaptör yoktur; teklif harf, zemin ve montajdan oluşur. Derinlik 6 cm, arka 8–10 mm dekota, minimum harf 12 cm. Görseller temsilidir.

RENK SEÇENEKLERİ

Paslanmaz çelik



Gümüş | Altın | Bronz | Siyah | Boyalı

Pleksi (akrilik) standart renkler



Opal beyaz | Kırmızı | Mavi | Sarı | Yeşil | Turuncu | Siyah

BOYA

RAL ve Pantone

RAL koduna göre boyanır; Pantone renkleri en yakın RAL karşılığıyla eşleştirilir. Standart yüzey mattır, parlak boya istenebilir. Stok dışı pleksi renkleri sipariş üzerine temin edilir.

Renk seçimi nasıl yapılır?

01
Kodu iletin
RAL veya Pantone kodunu, ya da logo dosyanızı gönderin.

02
Numune onayı
Kritik renklerde boya veya pleksi numunesiyle onay alınır.

03
Üretim
Onaylanan renkle üretime geçilir; ön ve yan renkleri ayrı seçilebilir.

Ekrandaki ve baskıdaki renkler temsilidir; birebir renk için numune onayı önerilir.

09 · AYDINLATMA

LED VE ADAPTÖR

LED	Rishang · CVS · GOQ · Interone
Adaptör · dış mekân	CVS · Jinbo · Moso · Meanwell · Union
Adaptör · iç mekân	CVS · Jinbo · Meanwell · Union

Adaptör nasıl hesaplanır?

LED adedi × LED gücü + %10 tolerans

200 LED modül → **240 W** × 1,2 W → **264 W** + %10 tolerans → **22 A** 12 V'ta akım → **30 A** adaptör seçimi

Örnekteki LED gücü temsilidir; gerçek hesap seçilen LED modelinin watt değeriyle yapılır.

DIŞ MEKÂN

30 A

Tek adaptörün en fazla akımı. Toplam güce en yakın kombinasyon seçilir.

İÇ MEKÂN

40 A

Tek adaptörün en fazla akımı. Toplam güce en yakın kombinasyon seçilir.

Bağlantı şeması

LED modüller — Harf içinde, 12 V → **Adaptör** — Mekâna göre seçilir → **220 V şebeke** — Tabela yakınındaki hat

KOMPOZİT ZEMİN

Kompozit plaka ölçüleri (cm)

125 × 320	150 × 320	125 × 400
150 × 400	125 × 600	150 × 600



Kompozit 14 cm derz Profil + ara kayıt

- Her kenardan 14 cm derz (büküm payı) düşülür.
- Net ölçü plakayı aşarsa ek kompozit kullanılır; en az fireli seçenek seçilir.
- Konstrüksiyon standart 20 × 30 profil; demir dış çevreden hesaplanır.
- Uzun tabelalara ara kayıt eklenir: 300 cm tabelada 2 ara kayıt.

MONTAJ 4 ADIMDA



ADIM 01

Şablon

Birebir ölçekli kâğıt şablon su terazisiyle duvara hizalanır.



ADIM 02

Delme

Şablondan delinir, dübeller takılır, kablo geçiş deliği açılır.



ADIM 03

Sabitleme

Harfler saplama veya vidayla duvara ya da kompozite sabitlenir.



ADIM 04

Bağlantı

LED kabloları adaptöre bağlanır ve test edilir.

MONTAJDAN ÖNCE BİZE İLETİN

1. Tabela yerinin ölçüsü ve fotoğrafı
2. Duvar veya zemin tipi (beton, tuğla, kompozit, cam)
3. Montaj yüksekliği; iskele ya da platform gerekip gerekmediği
4. Adaptör için en yakın 220 V elektrik noktası

Montaj opsiyoneldir: ekibimiz kurabilir ya da harfleri şablonuyla gönderip kurulumu size bırakabiliriz.

12 · TEKLİF VERMEDEN ÖNCE OKUYUNUZ

UYARILAR VE EK ÜCRETLER

FİYAT

- Fiyatlar KDV hariçtir; teklif tek toplam fiyat olarak verilir.
- Işıklı modellerde LED ve adaptör fiyata dahildir. Gereken en az adaptör sayısı hesaplanır; fazlası istenirse ayrıca ücretlendirilir.
- Kurulum şablonu her siparişe dahildir; montaj isteğe bağlıdır ve ayrıca fiyatlandırılır.
- Şu seçenekler işe göre fiyatlandırılır: tırnaklı yazı, el yazması (her harf ayrı sayılır), parlak boya, farklı ön/yan rengi, folyo (vinil) uygulaması, RGB aydınlatma, dar harflerde ince LED modülü.

ÜRETİM

- Minimum harf yüksekliği 12 cm'dir.
- Standart derinlik 6 cm, arka yüzey 8–10 mm dekotadır; farklı derinlikler için teklif alınız.
- Varsayılan boya mattır. Pantone renkler en yakın RAL ile eşleştirilir; birebir renk için numune onayı önerilir.
- Normal LED modülünün sığmadığı dar harflerde ince modül kullanılır; dar harflerde RGB uygulanamaz.
- Özel yazı tipi, logo ve standart dışı istekler için çizim üzerinden teklif verilir.

Teklif için: **+90 542 609 90 99** · **bilgi@wesareklam.com.tr** — ölçü, harf adedi ve görselinizi göndermeniz yeterli.

13 · PAKETLEME VE TESLİMAT

SİPARİŞTEN TESLİME

01

Üretim süresi

Proje bazlı belirlenir ve teklifle birlikte bildirilir.

02

Paketleme

Harfler tek tek korunarak paketlenir; şablon ve adaptörler kutuya eklenir.

03

Gönderim

Kargo veya ambarla gönderilir, takip bilgisi iletilir. Acil işler için hızlı gönderim seçeneği sunulur.

04

Teslim alırken

Paketin üstünü, altını ve yanlarını kontrol edin. Hasar varsa teslim belgesine yazdırın, fotoğraflarla 24 saat içinde bildirin.

Gönderim seçenekleri

Kargo
Küçük ve orta boy harfler için; takip numarası iletilir.

Ambar
Büyük harf setleri ve kompozit zeminler için.

Montajlı teslim
Ekibimiz getirir, kurar ve test eder.

HASAR DURUMUNDA

1. Paketin üstünü, altını ve yanlarını teslim anında kontrol edin.
2. Hasar varsa teslim belgesine yazdırın; yazılmazsa sigorta işlemi başlatılamaz.
3. Hasarlı ürünün fotoğraflarını 24 saat içinde bize iletin.



WESA GRUP

Görsel temsilidir

İLETİŞİM

PROJENİZİ GÖNDERİN, TEKLİFİ BİZ HAZIRLAYALIM

TELEFON	+90 542 609 90 99 · +90 532 487 02 14 · +90 850 305 55 89
E-POSTA	bilgi@wesareklam.com.tr · wesareklam@hotmail.com
ADRES	Denizköşkler Mah. Nebahat Sok. No:8/A, Avcılar / İstanbul