


2026



Hologram Ürün Kataloğu

HOLOGRAM ÇANTA 45cm

Model	:CVS-BG45
Ölçü	:45Cm
Çözünürlük	:2000x512
Ürün Ölçüsü	:45x45x7 cm
Led Miktarı	:512 RGB Led
Giriş Voltajı	:24V 3A
İçerik Yönetimi	:PC, App
Parlaklık	:2500cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8Gb
Güç Tüketimi	:48W
İçerik Formatları	:Mp4/Jpg/Gif/Mov
Çalışma Sıcaklığı	:10°-50°
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60
Ağırlık	:32x20x8 / 0.95Kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

HOLOGRAM ÇANTA 52cm

Model	:CVS-BG-52
Çözünürlük	:1600x624
Ürün Ölçüsü (cm)	:52x52x8 Cm
Led Miktarı	:Smd 624 RGB
Giriş Voltajı	:24V 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2200 cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:72W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:38x19.5x10.5/ 1.4 Kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

HOLOGRAM ÇANTA 65cm

Model	:CVS-BG-65
Çözünürlük	:2000x1024
Ürün Ölçüsü (cm)	:64x64x8cm
Led Miktarı	:Smd 1024 RGB
Giriş Voltajı	:24V 4A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2600 cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:96W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:38x19.5x10.3/ 1.5 Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

MASA ÜSTÜ P20 SLIM 3D HOLOGRAM FAN

Model	:CVS-HB-P20 Slim
Çözünürlük	:352x352
Led Miktarı	:Smd 149 RGB
Giriş Voltajı	:5V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC Upload
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:X
Online Güncelleme	:X
Ses Bağlantısı	:Bluetooth
Çoklu Çalışma	:X
Acil Durdurma	:X
Gerçek Zamanlı Yansıtma	:X
Dahili Hafıza	:4GB
Güç Tüketimi	:12W-Şarj Edilebilir
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:23.5x20x6 / 0.9 Kg



MOBILE APP EASY SHUTTLE

Simple, convenient, fast and worry free operation



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

SCENE TRANSLATION



Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

MASA ÜSTÜ P20S 3D HOLOGRAM FAN

Model	:CVS-HB-P20S
Çözünürlük	:1024x256
Ürün Ölçüsü (cm)	:18x18x3
Led Miktarı	:Smd 149 RGB
Giriş Voltajı	:12V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Dahili
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:12W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:27.5x9.8x9 / 1.37 Kg



SCENE EFFECT

NAKED EYE EFFECT EYE CATCHING

Full of technological sense
Make your home bustling with customers
Say goodbye to rigid advertisements




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

MASA ÜSTÜ P30 3D HOLOGRAM KABİNLİ FAN

Model	:CVS-HB-P30KB
Çözünürlük	:1024x1024
Ürün Ölçüsü (cm)	:35x45x7
Led Miktarı	:Smd 256 RGB
Giriş Voltajı	:12V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Bluetooth
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:16GB
Güç Tüketimi	:15W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:1.5 Kg



Closed state



Start up process



Start up completed

HOLOGRAPHY DRAINAGE

Change the traditional advertising model
More efficient eye catching and drainage





Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Computer APP control Upload material



1



2



3



Simple and quick: software one key cut upload, without computer transcoding, insert card
The operation mode of taking the card

Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

360° HOLOGRAM 26 cm

360 Hologram 26cm
176 Led Pixel 3D Video
Animasyon ve Hologram Görselleri için
Led Teknolojisi ürünü.

Çözünürlük	:352x352
Ürün Ölçüsü (cm)	:18x18x3cm
Led Miktarı	:Smd 176 Rgb Led
Giriş Voltajı	:12V 2A
İçerik Yönetimi	:App, Pc upload
Wifi	:Var
Parlaklık	:800cd/m2
Ses Bağlantısı	:Yok
Dahili Hafıza	:4Gb
Güç Tüketimi	:12W
Paket Ölçüleri	:27.5x9.8x9 / 0.45Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

A -360° HOLOGRAM

Model	:CVS-HB-42 Basic
Çözünürlük	:450x224
Ürün Ölçüsü (cm)	:42x6x3.3
Led Miktarı	:Smd 224 RGB
Giriş Voltajı	:12V 2A
İçerik Yönetimi	:Tf Card, App
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Yok
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:4GB
Güç Tüketimi	:15W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:25.9x13.5x6.2 / 0.42 Kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

A -360° HOLOGRAM

Model	:CVS-A360°
Çözünürlük	:220x220
Ürün Ölçüsü (cm)	:10x10x3
Led Miktarı	:Smd 176 RGB
Giriş Voltajı	:12V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Yok
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:4GB
Güç Tüketimi	:12W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:27.5x9.8x9 / 0.35 Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

A -360° HOLOGRAM

Model	:CVS-HB-P14S
Çözünürlük	:1024x196
Ürün Ölçüsü (cm)	:14x14x3
Led Miktarı	:Smd 196 RGB
Giriş Voltajı	:5V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Yok
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:8W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:14x14x3 / 0.4 Kg



3D ADVERTISING DESKTOP STYLE

Wireless version | High battery life



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

20 cm 3D Hologram Fan HB P20S Fan

Model	:CVS-HB-P20S
Çözünürlük	:1024x256
Ürün Ölçüsü (cm)	:18x18x3
Led Miktarı	:Smd 149 RGB
Giriş Voltajı	:12V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Dahili
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:12W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:27.5x9.8x9 / 1.37 Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

HB – P30S Fan

Model	:CVS-HB-P30S
Çözünürlük	:1024x768
Ürün Ölçüsü (cm)	:30x30x4.5
Led Miktarı	:Smd 384 RGB
Giriş Voltajı	:5V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Bluetooth
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:15W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:0.75 Kg



Store Effect Display



Exhibition Hall Effect Display


Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – D100

Model	:CVS-HB-D100
Çözünürlük	:1600x1184
Ürün Ölçüsü (cm)	:99x99x9
Led Miktarı	:Smd 1184 RGB
Giriş Voltajı	:24V 5A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2600cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:120W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:55x20x12 / 2.20 Kg





Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – D45

Model	:CVS-HB-D45
Ürün Ölçüsü (cm)	:45x45x7cm
Led Miktarı	:Smd 384 RGB
Giriş Voltajı	:24V 2A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2500cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:48W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:32x20x8 / 0.95 Kg



512 professional HD LED beads
Displays images without borders and backgrounds,
giving you the visual effect of completely floating in
the air


Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – D52

Model	:CVS-HB-D52
Çözünürlük	:1600x624
Ürün Ölçüsü (cm)	:52x52x8
Led Miktarı	:Smd 624 RGB
Giriş Voltajı	:24V 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2200cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:72W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:38x19.5x10.5 / 1.4Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14






Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – D65U

Model	:CVS-HB-D65U
Çözünürlük	:2000x1280
Ürün Ölçüsü (cm)	:64x64x8
Led Miktarı	:Smd 1010 RGB
Giriş Voltajı	:24v 4A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2800cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:96W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:38x19.5x10.3 / 1.5Kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – D80

Model	:CVS-HB-D80
Çözünürlük	:1600x928
Ürün Ölçüsü (cm)	:78x78x8
Led Miktarı	:Smd 928 RGB
Giriş Voltajı	:24V 4A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2500cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:96W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:44.7x19.5x9.8 / 1.6 Kg






Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – P100

Model	:CVS-HB-P100
Çözünürlük	:1600x1600
Ürün Ölçüsü (cm)	:100x100x8.7
Led Miktarı	:Smd 1010 RGB
Giriş Voltajı	:32V
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2100cd/m2
Kablolu Kontrol	:Var
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Var
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB + Cloud
Güç Tüketimi	:60W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:58x33x12cm /2.6 Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14



**WESA REKLAM MİMARİ
LED TEKNOLOJİLERİ
İTH. İHR. SAN. TİC. AŞ**



Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14



**WESA REKLAM MİMARİ
LED TEKNOLOJİLERİ
İTH. İHR. SAN. TİC. AŞ**

Model CVS- HB – G65

Model	:CVS-HB-G65
Çözünürlük	:1600x768
Ürün Ölçüsü (cm)	:64x64x8
Led Miktarı	:Smd 768 RGB
Giriş Voltajı	:24V 4A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2500cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:96W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:0.65 Kg

**3D
EFFECT**

stereoscopic feel

Eye catching

Adapt to various industries

Source factory **Gift materials**





Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – P46S

Model	:CVS-HB-P46S
Çözünürlük	:720x720
Ürün Ölçüsü (cm)	:46x46x5
Led Miktarı	:Smd 720 RGB
Giriş Voltajı	:24V 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Standart
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Bluetooth
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB
Güç Tüketimi	:48W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:46x46x5 / 0.8Kg



Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14



Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – P50

Model	:CVS-HB-P50
Çözünürlük	:832x832
Ürün Ölçüsü (cm)	:50x50x7.5
Led Miktarı	:Smd 832 RGB
Giriş Voltajı	:24V 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Yüksek Parlaklık
Kablolu Kontrol	:Var
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB + 8GB
Güç Tüketimi	:45W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:54x19.8x10.4cm / 1.43Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – P65

Model	:CVS-HB-P65
Çözünürlük	:1280x1280
Ürün Ölçüsü (cm)	:65x65x4.7cm
Led Miktarı	:Smd 1280 RGB
Giriş Voltajı	:24V 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Süper Parlak
Kablolu Kontrol	:Var
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Var
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB+ 8GB
Güç Tüketimi	:48W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:0.71 Kg

3D EFFECT


stereoscopic feel

Eye catching

Adapt to various industries

Source factory

Gift materials





Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – P80S

Model	:CVS-HB-P80S
Çözünürlük	:1280x1280
Ürün Ölçüsü (cm)	:77x77x5.5
Led Miktarı	:Smd 1280 RGB
Giriş Voltajı	:24 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:Süper Parlak
Kablolu Kontrol	:Var
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Var
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:8GB+8GB
Güç Tüketimi	:48W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:47x28x11 / 1.66Kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – Smart 65 (HDMI)

Model	:CVS-HB-Smart65 (HMDI)
Çözünürlük	:1280x1280
Ürün Ölçüsü (cm)	:65x65x12
Led Miktarı	:Smd 280 RGB
Giriş Voltajı	:32V
İçerik Yönetimi	:Sochronous Transfer
Parlaklık	:Süper Parlak
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Var
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:
Güç Tüketimi	:55W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:1.06 Kg



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

46

CM Four Blades al new

Low noise, more stable



Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com


+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – A150


Model	:CVS-HB-A150
Çözünürlük	:2048x2880
Ürün Ölçüsü (cm)	:150x17x14
Led Miktarı	:Smd 2880 RGB
Giriş Voltajı	:24V 20A
İçerik Yönetimi	:App, PC, Cloud
Parlaklık	:Süper Parlak
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:16GB
Güç Tüketimi	:320W Şarj Edilebilir.
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:84x49x27 / 15kg



Device and parts




Remote control



Holder



Power cable




SD card



card reader



Toolkit



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14





Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – Q50

Model	:CVS-HB-Q50
Çözünürlük	:1536x768
Ürün Ölçüsü (cm)	:50x50x57
Led Miktarı	:Smd 1536 RGB
Giriş Voltajı	:24V 4A
İçerik Yönetimi	:App, PC
Parlaklık	:2000 cd/m2
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Cloud	:Var
Dahili Hafıza	:16 GB
Güç Tüketimi	:150W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG / GIF / MOV
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:50x50x57cm / 5.2kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – A180

Model	:CVS-HB-A180
Çözünürlük	:2048x2512
Ürün Ölçüsü	:180x17x14
Led Miktarı	:2512 RGB Led
Giriş Voltajı	:24V 20A
İçerik Yönetimi	:App, PC, Cloud
Parlaklık	:Süper Parlak
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:16GB
Güç Tüketimi	:400W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG/ Gif / Mov
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:103x48x26cm 17.8KG





Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – C115

Model	:CVS-HB-C115
Çözünürlük	:2000x1532
Ürün Ölçüsü	:115x115x7.5Cm
Led Miktarı	:1532 RGB Led
Giriş Voltajı	:36V 3A
İçerik Yönetimi	:App, PC, Cloud
Parlaklık	:Süper Parlak
Kablolu Kontrol	:Yok
Online Güncelleme	:Yok
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Yok
Acil Durdurma	:Yok
Gerçek Zamanlı Yan.	:Yok
Dahili Hafıza	:16GB
Güç Tüketimi	:108W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG/ Gif / Mov
Çalışma Sıcaklığı	:10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:80x80x26 / 7.8KG





Bize Ulařın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – A80 OUTDOOR

Model	:CVS-HB-A80 Dış Mekan
Çözünürlük	:896x896
Ürün Ölçüsü	:77x77x11Cm
Led Miktarı	:896 RGB Led
Giriş Voltajı	:26V 5A
İçerik Yönetimi	:App, PC, Cloud
Parlaklık	:Yüksek Parlak
Kablolu Kontrol	:Var
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Var
Gerçek Zamanlı Yan.	:Var
Dahili Hafıza	:8 + 8GB
Güç Tüketimi	:48W
İçerik Formatları	:Mp4 / JPG/ Gif / Mov
Çalışma Sıcaklığı	:50-80°C
Çalışma Nem Ortamı	:%25-%60 R.H
Ağırlık	:60.7x61.5x14cm / 3.07 Kg




Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

Model CVS- HB – A300 Outdoor

Model	:CVS-HB-A300
Çözünürlük	:2048x6110 Dpi
Ürün Ölçüsü	:280x280x17cm
Led Miktarı	:6110 Rgb Led
Giriş Voltajı	:48V 32A
İçerik Yönetimi	:TF Kart, App, PC, Cloud
Parlaklık	:Yüksek Parlak
Kablolu Kontrol	:Var
Online Güncelleme	:Var
Ses Bağlantısı	:Var
Çoklu Çalışma	:Var
Acil Durdurma	:Var
İletişim Modu	:2.4G Wifi 802.11b/g/n
Dahili Hafıza	:16GB
Güç Tüketimi	:1500W
İçerik Formatları	:Mp4/ Avi / Rmvp / JPG
Görüş Açısı	:170°C
Kullanım Alanı	:Dış Mekan Su Geçirmez
Çoklu Birleştirme	:Var



Bize Ulaşın

bilgi@wesareklam.com.tr
wesareklam@hotmail.com

+90 542 609 90 99
+90 532 487 02 14

BELGELERİMİZ





WESA GRUP